

Bangkirai ist ein hell- bis mittelbraunes Holz, das nach seiner Verarbeitung stark nachdunkelt und danach eine feine silbergraue Patina erhält. Durch seine hohe Dichte ist es ein schweres, hartes Holz mit hohen Festigkeitswerten und hoher Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeitsklasse II.

Wir weisen darauf hin, dass bei der Kombiprofil-Ausführung (1-seitig gezahnt/1-seitig geriffelt) die gezahnte Seite die A-Seite ist. Kleine Wurmlöcher, sogenannte Pinholes von 1-1,25 mm Durchmesser, die durch Insekten verursacht werden, beeinträchtigen die Widerstandsfähigkeit nicht.

Aus diesem Grund bestehen auf derartige Pinholes keine Reklamationsansprüche. Ebenso zählt die Anhäufung von Harzkanälen (Ausharzung), Farbunterschiede, sowie Risse, zu standardmäßigen Eigenschaften von Bangkirai und sind nicht reklamationsberechtigt.

Da Bangkirai ein Hartholz für den Außenbereich ist, können auch das Auftreten von fest verwachsenden Ästen, Faserstauchungen, Poreninhalte, feine Trockenrisse, Rindeneinwuchs, Rissbildung an den Hirnenden, Verwachsungen, Wasserflecken und längenabhängigen Spannungskrümmungen nicht reklamiert werden.

Auch Einzugswalzenabdrücke, parzellenweise sägeraue Stellen auf der Unterseite und an den Längskanten, sowie Lattenabdrücke, die durch den Transport, die Verladung oder die Lagerung entstehen können, zählen ebenso zur Bandbreite des Erlaubten für Bangkirai.

Der Kontakt mit Eisen sollte jedoch grundsätzlich vermieden werden, da eine blauschwarze Verfärbung (Oxidation) eintreten kann. Durch das Ausbluten der wasserlöslichen Inhaltsstoffe im Bangkirai kann es zu Verschmutzungen an Fassaden etc. kommen. Dies kann durch geregelte Wasserabführung oder konstruktive Maßnahmen verhindert werden. Dies muss zwingend beachtet werden.

Carl Götz Sortierungsvorschriften

- 100% Yellow Balau/Full log production (keine square logs)
- Free of sapwood (Alle Dielen mit Splintanteilen werden aussortiert)
- Holzfeuchte max. 20%
- PHND
- No hit and miss (Ware wird beidseitig auf Aushobelungen sortiert)

Die heute erreichte Qualität ist auf partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kunde und Lieferant zurückzuführen. Die von uns bewusst gelieferte "Standard & Better Qualität" entspricht einer Premium Qualität.

Es sind die aktuell gültigen 'Fachregeln des Zimmerer-Handwerks 02, Balkon und Terrassen' zu beachten.